

Наручилац	Општинска управа општине Петровац на Млави
Адреса	С. Владара 165
Место	12 300 Петровац на Млави
Број одлуке	404-44/2018-02-03
Датум	25.02.2018. године

### ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на  
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.**

#### **Образложење**

У поступку спровођења јавне набавке – Асфалтирање улица у Старчеву, под  
бр:404-44/2018-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној  
документацији дошло до техничке грешке на страницама 19, 20, 21 и 22 и то обрасца

#### **VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

Услови који се односе на структуру цене је измена у смислу предмера и предрачуна  
радова.

Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће  
се на страницама 19,20,21 и 22. извршити измена конкурсне документације.

У прилогу Вам је дат образац са извршеним изменама конкурсне документације јавне  
набавке за Асфалтирање улица у Старчеву бр.јн. 17/2018.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

---

**VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

За јавну набавку – Асфалтирање улица у Старчеву.

Структура цене:

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ПУТ НА ПОТЕЗУ „ПЕРИШ“ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СТАРЧЕВО на потесу од кп.бр.2443 до кп.бр.1002/1 а преко кп.бр.5130 КО Старчево У УКУПНОЈ ДУЖИНИ Л=1.628,38м И ШИРИНИ Б=3,50м, ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ				
<b>Р.бр.</b>	<b>ОПИС ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Количина</b>	<b>Јед.цена (Дин) без пдв-а</b>	<b>Укупно без пдв-а</b>
<b>I</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
	<b>ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ</b>				
I.1	Извршити обележавање површина преко детаљних тачака ситуационог и нивелационог плана датих у пројекту (X,Y,Z) координате у апсолутном координатном систему.. Тачке је потребно обележити у апсолутном координатном систему према подацима из пројекта. Наведени рад подразумева и потребну контролу у току извођења радова				
	<b>Обрачун по км</b>	<b>km</b>	<b>1,62</b>		
	<b>СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>II</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
<b>II.1</b>	<b>ИСКОП МАТЕРИЈАЛА СА БАНКИНА</b>				
II.1.1	Позиција обухвата ископ земљаног материјала у земљишту I-IV категорије на делу банкина као неносећег слоја ровокопачем са утоваром и одвозом на депонију која се налази на кп.бр. коју одреди МЗ Старчево .Плаћа сепо м³ у самониклом стању. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт и истовар, потребно планирање и трошкове депоније /1.628,38 м x 0,40 м x 0,20 м/ x 2 стране=260,54 м³				
	<b>Обрачун по м³</b>	<b>м³</b>	<b>260,54</b>		

Конкурсна документација - Асфалтирање улица у Старчеву, бр. јн. 17/2018

<b>II.2</b>	<b>ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ</b>				
II.2.1	Машинско равнање и планирање постојеће подлоге пута –површинска обрада:позиција обухвата ваљање постојеће коловозне конструкције путем допунског сабијања и фино планирања одговарајућом механизацијом захтевани степен збијеностиSz 100% (1.628,38 m x 4,50 m) +40,00m2 лепезе и проширења у кривинама =7367,71m2				
	<b>Обрачунавање и плаћапо m2 припремљене постелице</b>	<b>m2</b>	<b>7.367,71</b>		
	<b>СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
<b>III</b>	<b>КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА)</b>				
	<b>ИЗРАДА ПОДЛОГЕ ОД ДКА 0/31,5 I 0/63</b>				
III.1.	Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата фракција 0/31,5мм,просечне дебљине д=5цм и каменог агрегата 0/63мм просечне дебљине д=19цм укупне дебљине д=24цм. Израђује се према техничким условима датим у пројекту. Плаћа сепом <sup>3</sup> уграђеног и набијеног слоја,захтевани степен збијеностиSz 98%,модул стишљивости Ms 60 МПа . Позиција обухвата набавку, превоз и уграђивање материјала.				
	<b>Дробљени камени агрегат 0/31.5 mm</b>	<b>m3</b>	<b>345,00</b>		
	<b>Дробљени камени агрегат 0/63 mm</b>	<b>m3</b>	<b>1.290,89</b>		
	<b>ИЗРАДА АСФ. ЗАСТОРА ОД БНХС 16</b>				
III.2.	Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине д= 6цм односно према котама, димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у пројекту.(1.628,38 м*3,50м)+40,00m2 лепезе и проширења=5.739,33 M2				
	Обрачунпо m2 стварно уграђеног асфалта	<b>m2</b>	<b>5.739,33</b>		
	<b>СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА</b>				

<b>IV</b>	<b>ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА</b>				
IV.1	Ова позиција обухвата израду банкина од невезаних материјала покривене каменом ситенежи (машинскитампон, ) дебљине и ширине према пројекту:Минимална дебљина завршног слоја износи 14 цм (8,00 цм за ојачање језгра банке +6,00 цм до висине асфалтног застора у ширини б=0,50м каменим материјалом):Цена обухвата сав рад,материјал и транспорт .Обрачун по м3				
	<b>Обрачун по м3</b>	<b>м3</b>	<b>242,63</b>		
	<b>СВЕГА СТАБИЛИЗОВАНЕ БАНКИНЕ</b>				

	<b>СВЕГА БЕЗ ПДВ-А</b>				
	<b>ПДВ 20%</b>				
	<b>УКУПНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом</b>				

	Наручилац је у систему ПДВ-а		ДА	НЕ	(заокружити једну опцију)
--	------------------------------	--	----	----	---------------------------

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица

Напомене:

Образац структуре цене - Предмер, ис у ствари технички опис карактеристика сваке позиције са тачним количинама и јединичним ценама сваке позиције обухваћене спецификацијом.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација - Асфалтирање улица у Старчеву, бр. јн. 17/2018