



КЈП „Извор“  
Петровац на Млави  
Број: 3716  
Датум: 10.10.2023.

Општина Петровац на Млави  
Општинска управа  
Одељење за урбанизам, планирање и развој

На основу захтева бр. 1663 од 10.05.2023. године за давање техничких услова за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације кп.бр. 2149/5 КО Петровац на Млави за изградњу објекта Ватрогасног дома у Петровцу на Млави, КЈП „Извор“ ул. Бате Булића бб Петровац на Млави као управљач општинских и некатегорисаних путева на основу чл. 54. ст. 1. **Закона о планирању и изградњи** ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009- испр. 64/2010-УС и 24/2011, 121/12, 42/13- одл. УС, 50/13 - одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 145/14, 83/2018 и 31/2019-9) и чл. 17. **Закона о путевима** ("Сл. гласник РС", број 41/2018 и 95/2018) издаје следеће саобраћајно-техничке услове за пројектовање саобраћајног прикључка на планирану јавну саобраћајницу:

- Планирати колски саобраћајни прикључак и прилазни пут минималне ширине 5m и дужине минимално 5m од ивице коловоза планиране саобраћајнице;
- Нивелету саобраћајног прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом коловоза на који се прикључује;
- Осовина саобраћајног прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину коловоза на који се прикључује уз дозвољено одступање од  $\pm 15^\circ$ ;
- Одводњавање прилагодити условима терена, а да при томе површинске воде не угрожавају саобраћајницу;
- Водити рачуна о постојећим инсталацијама које се налазе испод планираног прикључка на пут, у случају оштећења трошкове сноси инвеститор;
- Коловозни застор саобраћајног прикључка мора бити са тврдом подлогом или са истим коловозним зазором као и планирана саобраћајница на који се врши прикључак;
- Прилазни пут улаза на парцелу мора бити јасно уочљив и да се својим карактеристикама разликује од суседних површина других намена, а најмање да буде обележен хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији и очекиваним обимом саобраћаја;
- Паркирање возила планирати на катастарским парцелама на којима се планира изградња планираног објекта и које су у власништву инвеститора;

- Након изградње саобраћајног прикључака, неопходно је да Инвеститор прибави Решење о испуњености датих САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА.

Обради:

Михајло Милић дипл. инж. саоб.



Директор

КЈП "Извор" Петровац на Млави

Бојан Модрлановић